

Zur S3-Leitlinie:

Zur Graduierung (siehe auch S. 22 in der LL)

- 1a (mehrere RCTs = sehr gut) bis 5 (Expertenmeinung)
- Konsens durch Stimmerhebung der Verfasser der Leitlinie
- Empfehlungsgrade: A (Soll = Starke Empfehlung), B (Sollte = Empfehlung), O (Kann = Empfehlung offen)

Globale und krebspezifische Lebensqualität bei Mamma-Ca(EG 0, LoE 1a, starker Konsens):

Cramer et al. 2017

Fatigue (EG B, LoE 1a, starker Konsens):

Cramer et al. 2017 und Hilfiker et al. 2018

Ein- und Durchschlafstörungen (bei Mamma-Ca) (EG 0, LoE 1a, Konsens):

Cramer et al. 2017 (MA) und RCTs von Carson et al. 2009, Cramer et al. 2015, Mustian et al. 2013

Depressivität, Angstsymptome bei Kolorektal-Ca (EG 0, LoE 1b, starker Konsens):

Cramer, Pokhrel et al. 2016

Kognitive Beeinträchtigung Mamma-Ca (EG 0, LoE 1b, starker Konsens):

Derry et al. 2015, Janelins et al. 2016

Therapieassoziierte menopausale Symptome bei Mamma-Ca (EG 0, LoE 1b, Konsens):

Carson et al. 2009, Cramer, Rabsilber et al. 2015

Stressperzeption, Übelkeit/Erbrechen, Lymphödemvolumen, ROM Schulter, erektile Dysfunktion, urologische Symptome → keine Empfehlung für oder gegen Anwendung (LoE 2b, Konsens)